


MODELO
75MR
MEZCLADO
CENTRAL

**"La excelencia en el suministro de concreto:
donde la CALIDAD se encuentra con la
INNOVACIÓN"**

LA MEJOR SOLUCIÓN EN FABRICACIÓN DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO



MODELO 75MR MEZCLADO CENTRAL

CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES

Nuestra planta de mezclado central 75MR Pragmacero® ha sido diseñada para optimizar tiempos de instalación en zonas remotas, ofreciendo una solución eficiente para sistemas de producción de mezclado central. Su conjunto móvil integra almacenes, básculas y un mezclador central con capacidad para producir 2 m³ de concreto por ciclo, logrando una producción de hasta 576 m³ por turno.

La capacidad de almacenaje de cemento es flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto.

Sus componentes de última generación y su diseño innovador garantizan una operación segura, cumpliendo con todos los estándares y medidas de seguridad industrial.



LA MEJOR SOLUCIÓN EN
FABRICACIÓN DE PLANTAS DE
SUMINISTRO DE CONCRETO



TU ALIADO EN ALTA INGENIERÍA

SERIE MR
PLANTAS DE MEZCLADO
CENTRAL


“Nuestra planta Pragmacero® 75MR puede alcanzar una producción de 576 m³ al día”

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 1.8 minutos por cada 4 m³.

Producción	70 m³ /h
Tipo de mezcla	Húmeda
Alimentación Eléctrica	440V
No. de básculas de agregados	1
Modular	Sí
Almacén de agregados	1
Almacén de cemento	Indeterminado
Sistema de control	Automatizado



LA MEJOR SOLUCIÓN EN FABRICACIÓN DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO



Ventajas tecnológicas



su diseño está pensado en la minimización de costos de instalación al tiempo que MAXIMIZA el acopio de diferentes agregados y optimiza los tiempos de ciclo de carga para el cemento



Es concebida como planta para proyectos remotos.



Es ideal para construcciones de DEMANDA MASIVA de concreto, así como proyectos de concretos especiales, incorporando la mejor ingeniería del mercado en diseño y calidad mundial de materiales y componentes.



USO ÓPTIMO E IDEAL EN EL ÁMBITO DE:

- Concreteros independientes
- Cementeros
- Constructores de caminos y puentes
- Constructores de alta infraestructura
- Mineros

En Pragmacero® tenemos la solución ofertando plantas de concreto creadas con calidad dando por resultado una mínima variabilidad y enviando cantidades exactas de concreto hacia los camiones mezcladores o cualquier sistema de mezcla.




DIMENSIONES DE DOSIFICADORA 75MR




Dimensiones generales Modo operación

Vista Frontal



Vista lateral




MODELO **75MR**
MÓVIL


Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

Dimensiones generales Modo transporte

Vista Frontal



Vista lateral



Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

INNOVACIÓN EN DISEÑO Y MANUFACTURA

SOLICITE UNA ASESORÍA
PERSONALIZADA:

+52 961 657 8450

+52 961 255 9030

SÍGUENOS

 www.pragmacero.com
 contacto@pragmacero.com
 [@pragmacero](https://www.instagram.com/pragmacero)
 [Pragmacero](https://www.facebook.com/Pragmacero)



En cumplimiento de las normas CPMB ISO 90001: 2015; PRAGMACERO se declara lista para sumarse a los proyectos
MÁS EXIGENTES DEL MUNDO.

WWW.PRAGMACERO.COM